

Opération Vergers


Catalogue des variétés – Vente groupée d'arbres fruitiers

Arbres proposés en demi-tige, tronc d'environ 1m30 de haut, taille 8/10.

Commande groupée auprès de la pépinière Rougieux à Lanfroicourt (54).



POMMIERS



Pommier Reine des Reinettes ★

- **Floraison** : Avril (mi-saison)
- **Récolte** : Septembre
- **Description** : Pomme jaune doré striée-lavée de rouge orangé, chair fine, croquante, sucrée et agréablement acidulée, très parfumée.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Excellent pollinisateur (floraison étalée et généreuse), variété incontournable et polyvalente (à croquer, à cuire), très appréciée du grand public.
- **Points de vigilance** : Sujette à l'alternance ; à récolter dès maturité car la chair devient farineuse si la cueillette est trop tardive. Conservation courte à moyenne (jusqu'en décembre environ).



Pommier Reinette Étoilée ★

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin septembre
- **Description** : Pomme rustique à peau épaisse, chair ferme et parfumée, sucrée juste comme il faut.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Très bonne pomme de table, décorative sur l'arbre, résistante aux maladies, mise à fruit rapide.
- **Points de vigilance** : Peau épaisse (à peler pour certains usages), variété moins connue du grand public.



Pommier Rambour ★ (variété lorraine)

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Octobre
- **Description** : Gros fruit vert-jaune parfois strié de rouge, chair ferme et acidulée, idéale en tartes et compotes, très bonne conservation.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Variété locale emblématique de Lorraine, excellente conservation hivernale, arbre vigoureux et rustique.
- **Points de vigilance** : Fruit assez acidulé, moins adapté à la consommation en frais que les reinettes ; récolte assez tardive.



Pommier Jonagold

- **Floraison** : Avril (mi-saison à tardive)
- **Récolte** : Fin septembre - octobre
- **Description** : Gros fruit rouge et jaune, chair juteuse, sucrée et croquante ; issue du croisement Golden Delicious x Jonathan.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Gros calibre, très bon goût sucré facile à apprécier par tous, bonne conservation.
- **Points de vigilance** : Variété triploïde : mauvais pollinisateur, nécessite deux autres variétés de pommiers à proximité pour bien fructifier. Sensible à l'alternance et à la tavelure.



Pommier Akane

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin août - début septembre (précoce)
- **Description** : Petite pomme rouge vif, chair blanche juteuse, sucrée-acidulée et croquante.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Récolte très précoce (parmi les premières pommes de la saison), couleur attractive pour les enfants, bonne résistance aux maladies.
- **Points de vigilance** : Conservation courte (à consommer rapidement), calibre petit à moyen.

CERISIERS



Cerisier Bigarreau Burlat ★

- **Floraison** : Mars - avril
- **Récolte** : Fin mai - début juin
- **Description** : Précoce, grosses cerises rouges foncés, juteuses et sucrées.
- **Hauteur adulte** : 6 à 8 m
- **Avantages** : Le grand classique : très précoce (premières cerises de la saison), apprécié de tous, excellent en frais.
- **Points de vigilance** : Sensible à l'éclatement en cas de pluie avant récolte ; non autofertile (nécessite un pollinisateur).



Cerisier Bigarreau Géant d'Hedelfingen ★

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin juin - début juillet
- **Description** : Gros fruit noir, chair ferme, juteuse et sucrée, arbre vigoureux et productif.
- **Hauteur adulte** : 6 à 8 m
- **Avantages** : Autofertile (gros avantage), gros calibre, bon pollinisateur pour d'autres variétés, résistant à l'éclatement.
- **Points de vigilance** : Arbre vigoureux nécessitant de l'espace, récolte assez tardive.



Cerisier Kordia ★

- **Floraison** : Avril (tardive)
- **Récolte** : Fin juin - début juillet
- **Description** : Gros fruit rouge foncé à noir, chair très ferme et croquante, une des meilleures qualités gustatives.
- **Hauteur adulte** : 6 à 8 m
- **Avantages** : Qualité gustative exceptionnelle, bonne résistance à l'éclatement, floraison tardive limitant le risque de gel.
- **Points de vigilance** : Non autofertile (prévoir un pollinisateur comme Burlat ou Regina), mise à fruit assez lente.



Cerisier Bigarreau Napoléon

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin juin
- **Description** : Fruits jaunes rosés marbrés de rouge, chair ferme, croquante et sucrée ; variété ancienne très productive.
- **Hauteur adulte** : 6 à 8 m
- **Avantages** : Couleur originale et attractive, plaît beaucoup aux familles, très productive.
- **Points de vigilance** : Non autofertile, sensible à l'éclatement en cas de forte pluie.



Griotte du Nord

- **Floraison** : Avril (tardive)
- **Récolte** : Mi-juillet
- **Description** : Petite cerise acidulée, rouge foncé à noir, chair juteuse et molle ; cerise « acide » destinée à la transformation.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : Autofertile, très rustique, complément idéal pour confitures, tartes, clafoutis et transformation. Floraison tardive.
- **Points de vigilance** : Fruit acidulé, peu adapté à la consommation fraîche directe.

POIRIERS



Poirier Conférence ★

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin septembre
- **Description** : Fruit allongé vert-brun, chair fine, fondante, juteuse, sucrée et légèrement musquée.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : La valeur sûre : très productive, bonne conservation, partiellement autofertile, facile à cultiver.
- **Points de vigilance** : Sensible à la tavelure du poirier en conditions humides ; production optimisée avec un pollinisateur à proximité.



Poirier Williams Bon Chrétien ★

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin août - début septembre
- **Description** : Fruit jaune-vert à maturité, chair blanche fondante, très juteuse, sucrée et parfumée. La poire que tout le monde connaît.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Excellente fraîche, bon pollinisateur, récolte estivale.
- **Points de vigilance** : Sensible au feu bactérien et à la tavelure ; conservation courte, à consommer peu après récolte.



Poirier Doyenné du Comice ★

- **Floraison** : Avril - mai
- **Récolte** : Octobre
- **Description** : Gros fruit vert-jaune à peau légèrement rugueuse, chair très fine et fondante, juteuse et sucrée : la « poire plaisir ».
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Qualité gustative exceptionnelle, bonne conservation (jusqu'en décembre-janvier).
- **Points de vigilance** : Non autofertile (prévoir Conférence ou Williams à proximité), mise à fruit assez lente, bois parfois cassant au vent.



Poirier Saint Rémy ★ (Lorraine / Grand Est)

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Octobre - novembre
- **Description** : Poire rustique de garde, peau grise-verte légèrement rugueuse, chair ferme, excellente transformée en jus ou en poiré.
- **Hauteur adulte** : 5 à 6 m
- **Avantages** : Très rustique, longue conservation, excellente en jus et en cuisine, variété locale peu exigeante.
- **Points de vigilance** : Meilleure après un temps de maturation qu'en consommation immédiate ; moins « esthétique » que les variétés modernes.

🍑 ABRICOTIERS



★ Abricotier pêche de Nancy

- **Floraison** : Fin mars à début avril
- **Récolte** : Mi-août
- **Description** : Ancienne variété française, vigoureuse et très rustique. Produit de gros fruits jaune-orangé, parfois teintés de rouge côté soleil. Chair fine, juteuse, parfumée et sucrée, idéale aussi bien en dégustation qu'en confitures ou pâtisseries.
- **Hauteur adulte** : 4-6m
- **Avantages** : Très bonne rusticité, floraison relativement tardive, moins sensible aux gelées printanières, excellente qualité gustative.
- **Points de vigilance** : Sensible à la moniliose en conditions humides. Demande une exposition chaude et ensoleillée. Les fruits mûrs sont fragiles et se conservent peu.



★ Abricotier Polonais

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin juillet – début août
- **Description** : Variété ancienne réputée pour sa grande rusticité et sa bonne adaptation aux climats plus frais. Fruits de taille moyenne à grande, orangés, à chair ferme, juteuse, sucrée et légèrement acidulée.
- **Hauteur adulte** : 4-6m
- **Avantages** : Très bonne résistance au froid. Floraison tardive limitant les risques liés aux gelées printanières. Bonne fertilité et récoltes régulières.
- **Points de vigilance** : Sensible aux maladies cryptogamiques si l'arbre est mal aéré. Nécessite un sol bien drainé pour éviter l'asphyxie des racines. Les fruits sont un peu moins parfumés que certaines variétés méridionales, mais restent excellents.

PRUNIER



★ Prunier Quetsche d'Alsace

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin août - septembre
- **Description** : Prune violette allongée, chair jaune-verte ferme, sucrée et légèrement acidulée, se détachant bien du noyau.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : Incontournable régional, très adaptée au climat du Grand Est, productive, polyvalente (frais, tarte, confiture, séchage).
- **Points de vigilance** : Sensible au carpocapse des prunes et à la moniliose les années humides.



★ Prunier Reine Claude Verte

- **Floraison** : Avril (mi-saison)
- **Récolte** : Fin août - début septembre
- **Description** : Prune ronde vert-jaune, chair juteuse et très sucrée, parfum exceptionnel : la référence des reines-claude.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : Probablement la meilleure prune de table, parfum incomparable, très appréciée des familles.
- **Points de vigilance** : Partiellement autofertile seulement (meilleure production avec un pollinisateur), sensible à la moniliose.



★ Prunier Reine Victoria

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin août - septembre
- **Description** : Grosse prune rouge-rosé à jaune, chair juteuse, douce et peu acidulée.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : Valeur sûre grand public : belle prune, douce, facile à apprécier, autofertile, bon pollinisateur.
- **Points de vigilance** : Sensible à la sharka (virus de la prune) comme beaucoup de variétés anglaises ; tendance à l'alternance.



Quetsche Blanche de Létricourt

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Fin août
- **Description** : Variété lorraine, quetsche jaune-blanche, chair juteuse et douce, bonne en tarte.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : Variété locale originale (couleur claire peu commune pour une quetsche), bonne en tarte, identité territoriale forte.
- **Points de vigilance** : Variété peu répandue en dehors de la Lorraine, moins connue du grand public que la Quetsche d'Alsace.

MIRABELLIER



Mirabellier de Nancy

- **Floraison** : Avril
- **Récolte** : Août
- **Description** : Petites prunes rondes dorées, très sucrées et parfumées, spécialité emblématique de Lorraine (*Prunus domestica*).
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m
- **Avantages** : IGP lorraine, autofertile, très productive, mise à fruit rapide.
- **Points de vigilance** : Tendance à l'alternance, petits fruits qui demandent du temps à la cueillette.

COGNASSIER



Cognassier

- **Floraison** : Mai (fleurs blanches-roses, décoratives)
- **Récolte** : Octobre - novembre
- **Description** : Gros fruit jaune doré, très parfumé (*Cydonia oblonga*), chair dure non consommable crue, indispensable une fois cuit.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m (petit arbre)
- **Avantages** : Floraison décorative, autofertile, rustique, gros fruits très parfumés, entretien limité.
- **Points de vigilance** : Fruit non consommable cru (nécessite une cuisson : pâte de coing, gelée, compote) ; sensible au feu bactérien.

NÉFLIER



Néflier

- **Floraison** : Mai (fleurs blanches)
- **Récolte** : Octobre - novembre
- **Description** : Petit fruit brun-roux (*Mespilus germanica*), chair qui devient molle et sucrée après bletissement, au goût proche de la compote de pomme.
- **Hauteur adulte** : 4 à 5 m (petit arbre)
- **Avantages** : Très rustique, autofertile, arbre ornemental (belle floraison et feuillage automnal coloré), quasiment sans entretien.
- **Points de vigilance** : Fruit consommable seulement après bletissement (à laisser sur l'arbre après les premières gelées, ou à faire blettir après récolte) ; peu connu du grand public.

NOYER



Noyer

- **Floraison** : Mai (tardive, évite les gelées)
- **Récolte** : Octobre
- **Description** : Grand arbre à feuillage caduc (*Juglans regia*), fruits à coque (noix) riches en huile, utilisés frais ou séchés.
- **Hauteur adulte** : 10 à 15 m
- **Avantages** : Variété classique très rustique, floraison tardive limitant les risques de gel, longévité exceptionnelle, bon rendement régulier.
- **Points de vigilance** : Arbre de grande taille nécessitant beaucoup d'espace ; entrée en fructification tardive (5 à 8 ans) ; racines développées, à tenir éloignées des habitations et canalisations.